

MODELO 2022



CHEVROLET TAHOE

Código	Nombre	Carrocería	Paquete	Nombre del Paquete
CC10706	Tahoe	SUV	A	LS/ 5.3L Ecotec V8 (Potencia: 355 hp @ 5,600 rpm y torque: 383 lb-pie @ 4,100 rpm) / DFM: Dynamic Fuel Management/ 4x2/ AT 10 velocidades
CC10706	Tahoe	SUV	C	LT/ 5.3L Ecotec V8 (Potencia: 355 hp @ 5,600 rpm y torque: 383 lb-pie @ 4,100 rpm) / DFM: Dynamic Fuel Management/ 4x2/ AT 10 velocidades
CK10706	Tahoe	SUV	B	RST/ 5.3L Ecotec V8 (Potencia: 355 hp @ 5,600 rpm y torque: 383 lb-pie @ 4,100 rpm) / DFM: Dynamic Fuel Management/ 4x4 (AWD y 4WD con selector)/ AT 10 velocidades
CK10706	Tahoe	SUV	G	HIGH COUNTRY/ 6.2L Ecotec V8 (Potencia: 425 hp @ 5,600 rpm y torque: 460 lb-pie @ 4,100 rpm). / DFM: Dynamic Fuel Management/ 4x4 (AWD y 4WD con selector) / AT 10 velocidades

¿QUE HAY DE NUEVO PARA MY 2022

- Se eliminan los colores exteriores:
 - G9K – Gris Grafito
 - GED – Gris Mate
 - GSK – Rojo Rubí
- Se desactiva la funcionalidad de asientos delanteros calefactables (RPO KA1) de los paquetes LT y RST debido a escasez de semiconductores a partir de la producción del 14 de marzo
- Se actualiza información de centro de información para conductor (UDV)
- Se eliminan sensores de estacionamiento frontal y trasero (RPO UD5) para todos los paquetes debido a escasez de microchips a partir de la producción del 24 de enero, 2022
- Se agrega (KL9) Start Stop con (ENL) sistema deshabilitador de Start/Stop a partir de la producción del 13 de diciembre, 2021
- Se agrega RPO RSR que detecta la presencia de un objetivo o persona en el asiento trasero al apagar el vehículo en todos los paquetes
- Se agrega RPO K4C cargador inalámbrico para smartphones (a partir de paquete LT)
- Se agrega el **RPO 00S** que elimina la alerta de detección de obstáculos (UKV) a partir de la 1ra producción
- Se elimina la funcionalidad **RPO N06** de control electrónico de la columna de dirección
- Nuevo **RPO MHS** para la transmisión automática
- Se agregan los colores exteriores:
 - G6M – Gris Asfalto Metálico
 - G48 – Marrón Metálico
 - GED – Gris Mate
- Se eliminan los colores exteriores:
 - GJI – Gris Tormenta
 - GS6 – Sahara Metálico

DIMENSIONES – CHEVROLET TAHOE

EXTERIOR	(plg)	(mm)	COMPARTIMIENTO INTERIOR DELANTERO	(plg)	(mm)
Distancia entre ejes (A)	116	2,946.4	Altura de asiento a techo	42.3	1,074
Largo (B)	210.7	5,351	Espacio para hombros	66.0	1,676
Alto (C)	75.8	1,925	Espacio para caderas	61.5	1,562
Ancho (D)	81	2,057	Espacio para piernas	44.5	1,130
CAPACIDADES	(lt)		COMPARTIMIENTO INTERIOR MEDIO	(plg)	(mm)
Espacio en cajuela (asientos en L)	722L		Altura de asiento al techo	38.9	988
Espacio en cajuela detrás de 2° fila	2,056L		Espacio para hombros	64.8	1,646
Espacio en cajuela detrás de 1° fila	3,480.5L		Espacio para caderas	61.3	1,557
Tanque de gasolina	91L		Espacio para piernas	42.0	1,067
PESOS	(lbs)	(kg)	COMPARTIMIENTO INTERIOR TRASERO	(plg)	(mm)
Peso bruto vehicular 4x2 (CC10706) LS/LT	7,400	3,357	Altura de asiento a techo	38.2	970
Peso bruto vehicular 4x4 (CK10706) RST/HC	7,500	3,402	Espacio para hombros	62.7	1,593
Peso vehicular 4x2 (CC10706) LS/LT	6,265	2,842	Espacio para caderas	49.4	1,255
Peso vehicular 4x4 (CK10706) RST	5,660	2,568	Espacio para piernas	34.9	886
Peso vehicular 4x4 (CK10706) HC	5,845	2,651			

EQUIPAMIENTO ESTANDAR – CHEVROLET TAHOE

RPO EXTERIOR			
Z82	Sistema de arrastre	Provisiones para arrastre rudo	•
XCQ	Llanta de refacción	265 / 70R17SL	•
AKX/AKK/AKJ	Parabrisas	Reforzado para absorción acústica y tintado ligero para rayos solares	•
CE1	Limpiaparabrisas	Automáticos y sensibles a la humedad (empañamiento, lluvia)	•
C25	Limpiaparabrisas trasero	Intermitente	•
VK3	Porta placas	Delantero	•
DP6	Espejos exteriores	Al color de la carrocería	•
UB3	Antena	De tiburón al color de la carrocería	•
T3S	Luces	LED de manejo diurno	•
T4L	Faros	Delanteros LED	•
TQ5		(IntelliBeam®) ayuda a tener una mejor visibilidad del camino, activando luces altas de faros automáticamente	•
RPO INTERIOR			
K10	Filtro de aire	Filtro de aire	•
KL9	Sistema Stop/Start	El motor de apaga automáticamente cuando el vehículo se detiene por completo, manteniendo activos los sistemas hidráulicos y eléctricos, reiniciando encendido de motor al retirar el pie del pedal de freno reduciendo el consumo de combustible	•
ENL		Botón que permite deshabilitar el sistema Stop/ Start	•
CJ2	Aire acondicionado	Eléctrico y automático (bizona) con auto temperatura	•
C69		Sistema de aire acondicionado para la parte trasera	•
C49	Desempañador	Eléctrico en medallón trasero	•
NP5	Volante	Forrado en piel	•
A2X	Asiento piloto	Con ajuste eléctrico de 8 posiciones	•
AXG/AEF	Ventanas	Delanteras del conductor y pasajero con apertura y cierre de un solo toque	•
AEQ		Traseras con apertura de un solo toque	•
AKO	Cristales tintados	Con tintado profundo, excepto en parabrisas y ventanas delanteras	•
DH6	Espejos de vanidad	Iluminados	•
B30/B58	Tapetes	Frontales y traseros	•
U19	Panel de instrumentos	Velocímetro en kilómetros	•
USR	Puertos	Dos entradas USB tipo C localizadas en el tablero	•
UK3	Volante	Con controles de audio	•
N06	Columna dirección	Con control de bloqueo eléctrico	-
ATH	Acceso y encendido de motor sin llave (llave inteligente)	Al acercarse al vehículo y presionar el botón de acceso en manija, se pueden abrir los seguros	•
BTV	Encendido de motor	Encendido remoto de motor a través del control de la llave	•
BTM	Acceso	Con llave inteligente (sin necesidad de hacerlo mediante la llave física)	•
UTJ	Alarma contra robo	Acústica, con inmovilizador electrónico y alarma de pánico en la llave	•
KI4	Toma de corriente	110 voltios	•
KC5		Delantera auxiliar 12 voltios	•
USR	Puertos	Entrada para 1 tarjeta SD en la consola central con dos entradas USB (una tipo A y una tipo C)	•

RPO INTERIOR			
USS	Puertos	2 entradas USB tipo C en la consola trasera	•
U2J	Sistema de sonido	Audio Digital	•
S2B/XCQ	Llanta y rin de refacción	Llanta de refacción con rin de aluminio de 17"	•
Q8E	Herramental	Ubicado en la parte trasera	•
PPW	Smartphone Integration	Smartphone Integration con Android Auto™ y Apple CarPlay™ sin necesidad de cables	•
RPO MOTOR / CHASIS / MECÁNICO			
KC4	Sistema de enfriamiento	Externo	•
KNP		Auxiliar externo para la transmisión	•
MHS	Transmisión	Automática de 10 velocidades	•
ARL	Planta de ensamble	Arlington, Texas, E.U.	•
FE9	Sistema de Emisión Federal	Tier 3	•
NTB			
FJW	Combustible	Gasolina con sistema de carga sin necesidad de retirar tapa interna (capless fuel fill) Gasolina E15	•
VTI	Ventilas	Aero-activas que regulan electrónicamente la entrada de aire en la parrilla, dependiendo de las necesidades del motor y mejorando la economía del combustible	•
J61	Frenos	Delanteros y traseros de disco con sistema ABS en las 4 ruedas	•
GU5	Eje trasero	Con radio de 3.23	•
KW5	Alternador	220 AMPS	•
K4F	Batería	De 12 Volteos	•
RPO SEGURIDAD			
UJN	Sensor de llantas	Indicador de presión de llantas, incluye alerta de falta de aire	•
AL0	Bolsas de aire	Sensor automático de ocupación del copiloto y determina si se habilita o deshabilita el funcionamiento de la bolsa de aire	•
UE4	Indicador de distancia	El indicador de distancia aparece en el clúster, avisando el tiempo en segundos la distancia del auto próximo, una alerta (luz roja) que es visible para el conductor sobre el tablero	•
UHX	Asistencia por abandono de carril	Provee un ajuste ligero en el volante para ayudar al conductor a corregir el camino por cambio involuntario de carril. Este se da cuando no se activa la direccional o un movimiento activo. Un icono en color verde aparecerá cuando se detecta el carril. En color ámbar cuando el auto abandona el carril sin intención	•
UD5	Sensores de proximidad frontales y traseros	Alarma acústica, incluye alerta que aparece en el clúster indicando la proximidad del obstáculo delantero y trasero	•
CTT	Guía de remolque	Cámara de visión trasera HD con guías proyectadas en la pantalla del radio para asistir en el anclaje del remolque	•

EQUIPAMIENTO POR PAQUETE – CHEVROLET TAHOE

			LS	LT	RST	HIGH COUNTRY
RPO	MOTOR / CHASIS / MECÁNICO		A	C	B	G
L84	Motor	5.3L Ecotec V8 (Potencia: 355 hp @ 5,600 rpm y torque: 383 lb-pie @ 4,100 rpm). Incluye sistema de administración dinámica de combustible (DFM: Dynamic Fuel Management) que permite al motor operar en 17 patrones distintos alternando la activación entre 2 y 8 cilindros, dependiendo de las condiciones del terreno y la demanda del vehículo, con la finalidad de mejorar el desempeño y la eficiencia de combustible	•	•	•	—
L87		6.2L Ecotec V8 (Potencia: 425 hp @ 5,600 rpm y torque: 460 lb-pie @ 4,100 rpm). Incluye sistema de administración dinámica de combustible (DFM: Dynamic Fuel Management) que permite al motor operar en 17 patrones distintos alternando la activación entre 2 y 8 cilindros, dependiendo de las condiciones del terreno y la demanda del vehículo, con la finalidad de mejorar el desempeño y la eficiencia de combustible	—	—	—	•
NQH	Caja de transferencia 4x4	Interruptor electrónico de cambio de tracción en tablero de instrumentos (2 velocidades)	—	—	•	•
ZW7	Suspensión	De manejo Premium con amortiguadores de gas de alta presión	•	•	•	—
Z95		Magnetic Ride Control™ (Control Magnético de manejo)	—	—	—	•
RWL	Tracción	4x2	•	•	—	—
F48		4x4 (AWD y 4WD con selector)	—	—	•	•
RPO	EXTERIOR					
NB5	Escape	Sencillo	•	•	•	—
N10		Doble	—	—	—	•
QDF	Llantas	TIRE ALL-265/65R18	•	—	—	—
XCI		TIRE ALL-275/60R20	—	•	—	—
XCG		TIRE ALL-275/50R22	—	—	•	•
PZX	Rin	De aluminio de 18"	•	—	—	—
RD4		De aluminio de 20"	—	•	—	—
SGF		De aluminio de 22"	—	—	•	—
RPT		De aluminio de 22"	—	—	—	•
DLF	Espejos exteriores	Con ajuste eléctrico, calefactables y abatibles manualmente	•	•	•	—
DXR		Con ajuste eléctrico, calefactables, abatibles eléctricamente, con luz direccional incluida y electrocrómico para el conductor	—	—	—	•
D75	Manijas	Exteriores al color de la carrocería	•	•	•	—
B1V		Exteriores al color de la carrocería con inserto cromado	—	—	—	•
TB4	Cajuela	Apertura manual	•	—	—	—
TC2		Apertura manos libres	—	•	•	•
C3U	Sunroof panorámico	De control eléctrico formados por 2 paneles. Cubierta eléctrica deslizable	—	—	•	•
C3Q	Molduras laterales		—	•	•	•
BVE	Estribos	Laterales fijos	•	•	•	—
B3L		Laterales retráctiles	—	—	—	•
V55	Rieles de techo	Cromados	•	•	—	•
V54		Negros	—	—	•	—

RPO	INTERIOR					
K34	Control crucero	Automático electrónico. Aplica para la versión HC únicamente en Costa Rica*	•	•	•	—
KSG		Adaptativo automático con Stop/Go. 6lNo aplica para Costa Rica*	—	—	—	•
N37	Columna de dirección	Con ajuste telescópico de altura y profundidad	•	•	•	—
N38		Con ajuste eléctrico de altura y profundidad	—	—	—	•
KI3	Volante	Calefactable (automático)	—	—	—	•
D07	Consola	Central con tapa ubicada entre el conductor y el copiloto	—	•	•	•
AZ3	Asientos	Primera fila de asientos de banca	•	—	—	—
A50		Primera fila de asientos de cubo	—	•	•	•
AT6		Segunda fila de asientos de banca abatibles manualmente 60/40	•	•	•	—
ATN		Segunda fila de asientos de capitán con sistema eléctrico para abatir asientos	—	—	—	•
ARN		Tercera fila abatible manualmente 60/40	•	•	•	—
AS8		Tercera fila abatible eléctricamente 60/40	—	—	—	•
A7K		Del pasajero con ajuste eléctrico de 8 posiciones	—	•	•	•
A7J		Del pasajero con ajuste eléctrico de 6 posiciones	•	—	—	—
AL9/AT9		Del conductor y pasajero con ajuste eléctrico de 2 posiciones lumbares	•	•	•	—
AVK/AVU		Del conductor y pasajero con ajuste eléctrico de 4 posiciones lumbares	—	—	—	•
KA1		Frontales calefactables (desactivados desde la producción del 14 de marzo)	—	—	—	•
KQV		Frontales ventilados	—	—	—	•
KA6		Traseros calefactables	—	—	—	•
AUN	Asiento del conductor	Con memoria de ajuste	—	•	•	—
A45		Con memoria que incluye ajustes de asiento y espejos exteriores	—	—	—	•
UG1	Control universal	Para apertura eléctrica de garage	—	•	•	•
D31	Espejo retrovisor	Con ajuste manual	•	—	—	—
DD8		Electrocrómico	—	•	•	—
DRZ		Electrocrómico, con proyector de segunda cámara de visión trasera (accionando palanca en el espejo)	—	—	—	•
UDD	Centro de información para el conductor	A color de 4.2"	•	—	—	—
UDV		A color de 12", digital y reconfigurable	—	•	•	•

RPO		INTERIOR				
UW9	Sistema entretenimiento	Dos pantallas de 12" para la segunda fila de asientos colocadas en las cabeceras de la primera fila de asientos	—	•	•	•
UV6	Panel de instrumentos	Reflejado en el parabrisas (Head Up Display) con diversas funciones, a color y reconfigurable, incluye switch de activación	—	—	—	•
IOS	Sistema de info-entertainment	Pantalla táctil a color de 10" de alta resolución, Bluetooth®, reconocimiento de voz e interfaz con Siri® Eyes Free	•	—	—	—
IOK/UIM		Pantalla táctil a color de 10" de alta resolución, Bluetooth®, reconocimiento de voz e interfaz con Siri® Eyes Free.	—	•	•	•
ZL6	Sistema avanzado de remolque	Incluye alertas de mantenimiento de remolque, seguridad, kilometraje, recordatorios y diagnósticos	—	—	•	•
K4C	Cargador inalámbrico	Para Smartphone. Algunos teléfonos pueden requerir una funda especial para operar	—	•	•	•
UQF	Sistema de sonido	Sistema de audio estándar	•	—	—	—
UQA		Sonido BOSE® con 9 bocinas y amplificador	—	•	•	—
UQS		Sonido BOSE® con 10 bocinas y amplificador con Sistema Activo de Cancelación de Sonido	—	—	—	•
RPO		SEGURIDAD				
JHD	Asistente en descenso de pendientes	Automático	—	—	—	•
JL1	Control remolque	Freno integrado para controlar el remolque	—	—	•	•
PTT	Monitor de presión de llantas	Sistema de monitoreo de presión de llantas	—	—	•	•
HS1	Asiento de seguridad	El asiento del conductor tiene la opción de vibrar cuando se activan algunas de las alertas de seguridad, excepto la alerta de punto ciego y abandono de carril	—	—	—	•
AY0	Bolsas de aire	6 bolsas de aire (2 frontales y 2 laterales para conductor y pasajero, 2 de cortina para las 3 filas de asientos y con sensor de activación en caso de volcadura)	•	—	—	—
AYQ		7 bolsas de aire (2 frontales y 2 laterales para conductor y pasajero, 2 de cortina para las 3 filas de asientos, y una central frontal y con sensor de activación en caso de volcadura)	—	•	•	•
PZ8	Apoyo al progreso de remolque	Apoyo visual al momento de realizar el enganche de remolque	—	—	•	•
00S	Eliminación de alerta de detección de obstáculos	A partir de la primera producción de 22MY	—	—	—	•
RSR	Alerta de asiento trasero	Alerta cuando un objeto o persona se encuentra en el asiento trasero al apagar el vehículo	•	•	•	•
UVB	Cámara de visión trasera HD	Con despliegue en la pantalla del radio de alta definición	•	•	•	—
UV2	Cámara de visión 360°	Basado en un sistema de 4 cámaras para ofrecer una visibilidad panorámica en alta definición	—	—	—	•
CWA		Limpiador de cámara trasera	—	—	—	•
UFG	Alerta de cruce trasero	Advierte al conducir en reversa, cuando un objeto se aproxima desde la izquierda o la derecha. Un triángulo rojo aparecerá en la cámara de reversa.	—	—	—	•
UEU	Alerta de colisión frontal	El icono aparece en color verde cuando un auto se ha detectado. En color ámbar cuando está muy cerca de dicho auto y en color rojo cuando se acerca de una forma muy rápida al auto de adelante.	—	•	•	•

RPO		SEGURIDAD				
UHY	Asistente de colisión frontal	Automáticamente asiste con el sistema de frenado a velocidades por debajo de 80 Km/h aproximadamente. Aplica para la versión HC únicamente en Costa Rica*	•	•	•	—
UGN		Automáticamente asiste con el sistema de frenado a todas velocidades. No aplica para Costa Rica*	—	—	—	•
UKJ	Alerta de detección de peatón delantera	Sensor que detecta si hay un peatón enfrente del vehículo	•	•	•	•
UKK	Alerta de detección de peatón trasera	Sensor que detecta si hay un peatón enfrente o detrás del vehículo	—	—	—	•

- Equipamiento incluido
- Equipamiento no incluido

VESTIDURAS, COLORES EXTERIORES Y RINES

COMBINACIONES DISPONIBLES

Versión LS (A) Tela		
RPO	Color Exterior	Negro HOU
GAZ	Blanco	•
GBA	Negro	•
G48	Marrón Metálico	•
GJW	Marfil metálico	•
GLU	Azul Lunar	•
G6M	Gris Asfalto Metálico	•

Versión LT (C) Piel			
RPO	Color Exterior	Gris Claro HVC	Negro HOY
G1W	Blanco Platino	•	•
GAZ	Blanco	•	•
GBA	Negro	•	•
G48	Marrón Metálico	•	•
GJW	Marfil Metálico	•	•
GLU	Azul Lunar	•	•
G6M	Gris Asfalto Metálico	•	•

Versión RST (B) Piel		
RPO	Color Exterior	Negro con costuras rojas HVA
G1W	Blanco Platino	•
GAZ	Blanco	•
GBA	Negro	•
G48	Marrón Metálico	•
GJW	Marfil Metálico	•
GLU	Azul Lunar	•
G6M	Gris Asfalto Metálico	•

Versión High Country (G) Piel			
RPO	Color Exterior	Mocha HVB	Negro HMR
G1W	Blanco Platino	•	•
GAZ	Blanco	•	•
GBA	Negro	•	•
G48	Marrón Metálico	•	•
GJW	Marfil Metálico	•	•
GLU	Azul Lunar	•	•
G6M	Gris Asfalto Metálico	•	•

COLORES EXTERIORES (fotografías de uso ilustrativo)



COLORES EXTERIORES (fotografías de uso ilustrativo)

LS - H0U



LT - H0Y



HVC



RST - HVA




HC - HVB



HMR



RINES (fotografías de uso ilustrativo)



**PZX
(LS)**



**RD4
(LT)**



**SGF
(RST)**



**RPT
(HIGH
COUNTRY)**