

MODELO 2022



Imágenes de uso ilustrativo

CHEVROLET TRAVERSE

Código	Nombre	Carrocería	Paquete	Descripción
1NC56	TRAVERSE	SUV	B	LT: 3.6L V6, 6 cilindros/ FWD / Transmisión automática 9 velocidades / 7 pasajeros / Potencia: 305hp @6,800rpm. Torque: 260lb-pie @2,800rpm
1NW56	TRAVERSE	SUV	D	LT / 3.6L V6, 6 cilindros/ AWD / Transmisión automática 9 velocidades / 7 pasajeros / Potencia: 305hp @6,800rpm. Torque: 260lb-pie @2,800rpm

LO NUEVO PARA AÑO MODELO 2022

- Se eliminan asientos frontales calefactables (RPO KA1) debido a escasez de microchips a partir de la producción del 15 de noviembre

- Se actualiza la tabla de dimensiones

Se agrega 1 paquete **LT AWD**

- **LT AWD** 7 pasajeros

Se eliminan los siguientes colores exteriores:

- Gris Grafito Metálico (**G9K**)
- Rojo Escarlata (**GPJ**)
- Gris Acero Metálico (**GPA**)

Se agregan los siguientes colores exteriores:

- Gris Oscuro Aperlado (**G6N**)
- Azul Metálico (**GA0**)

Exterior

- Se agregan faros LED (**T4L**) para todos los paquetes
- Espejos exteriores ahora plegables eléctricamente (**DBT**) para todos los paquetes

Interior

- Se agrega Wireless Phone Projection (**PPW**) para todos los paquetes.
- Se agrega Cargador Inalámbrico (**K4C**) para todos los paquetes.

Seguridad

- Se agrega Indicador de distancia (**UE4**) para todos los paquetes.
- Se agrega Alerta de colisión Frontal (**UEU**) para todos los paquetes.
- Se agrega Alerta de detección de peatón trasera (**UKK**) para todos los paquetes.
- Se agrega Alerta de colisión frontal (**UGN**) para todos los paquetes.
- Se agrega Asistencia por abandono de carril (**UHX**) para todos los paquetes.

DIMENSIONES

TRAVERSE

Paquetes B (LT) & D (LT)

EXTERIOR

Largo	5,189 mm	204 plg
Ancho sin espejos	1,996 mm	78 plg
Alto	1,796 mm	71 plg
Distancia entre ejes	2,550 mm	100 plg

CAPACIDADES

Detrás de la segunda fila de asientos	651.2 L	23 pies ³
Volumen de cajuela (segunda fila de asientos abatidos)	1,645 L	58 pies ³
Volumen de cajuela con la tercera fila de asientos abatida	2,789 L	98 pies ³
Tanque de gasolina	73 L	19.3 gal

PESOS Y CAPACIDADES

Peso vehicular	2,117 kg	4,667 lbs
Peso bruto vehicular	2,800 kg	6,160 lbs

COMPARTIMIENTO DELANTERO

Espacio para cabeza	1,049 mm	41 plg
Espacio para cabeza con quemacocos	1,006 mm	40 plg
Espacio para hombros	1,577 mm	62 plg
Espacio para caderas	1,476 mm	58 plg
Espacio para piernas	1,041 mm	41 plg

COMPARTIMIENTO TRASERO (SEGUNDA FILA)

Espacio para cabeza	1,016 mm	40 plg
Espacio para cabeza con quemacocos	991 mm	39 plg
Espacio para hombros	1,580 mm	62 plg
Espacio para caderas	1,445 mm	57 plg
Espacio para piernas	991 mm	39 plg

COMPARTIMIENTO TRASERO (TERCERA FILA)

Espacio para cabeza	970 mm	38 plg
Espacio para hombros	1,460 mm	57 plg
Espacio para caderas	1,232 mm	48 plg
Espacio para piernas	865 mm	34 plg

NÚMERO DE PASAJEROS

	B	D
Pasajeros 1ra. Fila de asientos	2	2
Pasajeros 2da. Fila de asientos	2	2
Pasajeros 3ra. Fila de asientos	3	3

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

RPO	EXTERIOR		
—	Antena	En techo (shark fin) al color de la carrocería	•
U05	Claxon	Bocina dual de claxon	•
AXG/ AED / AEQ	Cristales	Eléctricos para conductor con sistema Express Up/Down de un solo toque. Pasajero y traseras con Express Down de un solo toque	•
AKO		Frontales con tintado ligero y traseras de tintado profundo	•
T4L	Faros	LED	•
T83		Con control automático de encendido y apagado	•
—		Traseros y luces de Stop con acento en LED	•
T7E		LED de manejo diurno	•
T3U		De niebla frontales	•
—	Fascia	Delantera y trasera, delantera al color de la carrocería	•
—	Limpiaparabrisas	Automático intermitente con sistema eyector de líquido y trasero de intermitencia graduable	•
RTI	Rin de refacción	De acero 18"	•
ZCD	Llanta de refacción	T135/70R18	•
D75	Manijas exteriores	Al color de la carrocería	•
B87 / B52	Molduras inferiores	Frontal, trasera y laterales en color negro	•
EOF / AKX	Parabrisas	Reforzado para absorción acústica y tintado ligero para rayos solares	•
VK3	Porta placas	Montado en fascia frontal y trasera	•
—	Deflectores	Ubicado enfrente de cada llanta que direcciona el aire fuera de las llantas y suspensión	•
—	Sistema de escape	De doble escape cromado	•
BTM	Acceso y encendido de motor	Llave inteligente (sin necesidad de hacerlo mediante la llave física)	•
ATH	Apertura y cierre con llave inteligente	Al acercarse al vehículo y presionar el botón de acceso en manija, se pueden abrir los seguros (sin necesidad de hacerlo mediante la llave física)	•
C3U	Sunroof	De control eléctrico formados por 2 paneles. Cubierta deslizable	•
Q6S	Rines	De 20" en aluminio	•
Q3N	Neumáticos	ALL-255/55R20	•
TB5	Puerta trasera	Con apertura y cierre eléctrico	•
—	Parrilla	Con contorno y barras cromadas	•
DBT / DP6	Espejos exteriores	Al color de la carrocería, de ajuste eléctrico, calefactables, plegables eléctricamente y luz direccional	•
V64	Rieles en techo	En color plata	•
—	Spoiler	Trasero deportivo	•

- Equipamiento Incluido

RPO	INTERIOR		
AR9 / AJC	Asientos	Frontales de cubo con cabeceras ajustables en altura	•
AHT / AL9		Asiento del conductor con ajuste eléctrico multi-direccional de 8 vías y soporte eléctrico lumbar de 2 vías	•
AQ5 / AT9		Asiento del pasajero con ajuste eléctrico de 6 vías y soporte eléctrico lumbar de 2 vías	•
KA1		Asientos frontales calefactables	—
—		Frontales con bolsa para mapas detrás de respaldo de conductor y pasajero	•
ARN		Tercera fila de banca abatible 60/40 en cama plana. El asiento se puede abatir y subir por medio de una tira ubicada detrás del asiento	•
A82		Cabeceras en la segunda y tercera fila de asientos	•
—	Recordatorio de asiento trasero	Suena y despliega un mensaje de alerta en el panel de instrumentos, el cual se activa cuando las puertas traseras son abiertas antes de 10 minutos que sea encendido el vehículo o cuando el vehículo estuvo en marcha. Esta función se puede desactivar	•
CJ2 / ASV / C69	Aire acondicionado	Automático de tres zonas: delantero con control electrónico de doble zona y trasero con control independiente	•
K12		Filtro de aire acondicionado	•
KRV		Refrigerante para aire acondicionado	•
—	Desempeñador	Eléctrico en medallón trasero	•
U19	Velocímetro	Con escala en kilómetros y millas, odómetro en kilómetros	•
UJM	Indicador de presión de neumáticos	Con alerta que ayuda a mantener la presión de aire de las llantas dentro del rango recomendado	•
—	Iluminación LED	En manijas interiores, en espejos de vanidad, área de cajuela, consola superior y consola central	•
NKC	Sistema Activo de Cancelación de Sonido	A través de 4 micrófonos interiores que emiten unas ondas por medio del sistema de sonido, que reducen el ruido exterior para crear una cabina más silenciosa	•
CXH	Asientos	En piel	•
DRZ	Espejo retrovisor interior	Electrocromático, con proyector de una segunda cámara de visión trasera (accionando palanca en espejo)	•
UDD	Panel de instrumentos	A color de 4.2"	•
IOT	Radio	Sistema de info-entretenimiento Chevrolet® con pantalla táctil de 8", AM/FM, entradas USB y entradas auxiliares. Con reconocimiento de voz y Bluetooth® para conectividad con smartphones, audio streaming con Apple CarPlay® y Android Auto® y un compartimento detrás de la pantalla	•
PPW	Wireless Phone Projection		•
K4C	Cargador Inalámbrico	Inalámbrico para dispositivos móviles ubicado en la consola central. Solo para teléfonos compatibles (función deshabilitada a partir de la producción del xx de julio, 2021)	•
D7E	Compartimientos	En área de cajuela, localizada arriba del compartimento de la llanta de refacción. Con una capacidad aproximada de 9 litros	•
—		Espacio para 10 portavasos: 2 en consola central, 1 en cada puerta (4), 1 en cada descansabrazo de la segunda fila de asiento (2) y 1 en cada lado de la tercera fila de asientos (2)	•
B37	Tapetes	Delanteros y traseros	•
KI6	Toma de corriente	2 en total (12v cada una). Una en la parte delantera y otra ubicada en el área de la cajuela. 1 en consola central de 110 volts	•
UQA	Sistema de sonido	Sonido BOSE® de 10 bocinas con subwoofer y amplificador	•
UG1	Apertura de garaje	Universal, reconfigurable	•
BTV	Encendido de motor remoto	Encendido remoto de motor a través del control de la llave	•
N37 /NP5	Volante	Forrado en piel con ajuste telescópico con controles de audio y velocidad constante	•

• Equipamiento Incluido

RPO	MOTOR / CHASIS / MECANICO		
KW7	Generador	De 170 AMP	•
LFY	Motor	3.6L V6, 6 cilindros, SIDI, DOHC, ATSS (Potencia: 305hp @6,800rpm. Torque: 260lb-pie @2,800rpm)	•
KL9	Sistema Stop/start	El motor se apaga automáticamente cuando el vehículo se detiene por completo, manteniendo activos los sistemas hidráulicos y eléctricos, reiniciando encendido de motor al retirar el pie del pedal de freno reduciendo el consumo de combustible	•
—	Dirección	Asistida eléctricamente (EPS)	•
URC	Modo de manejo Flex-Ride	Selección de modos de manejo, normal y nieve	•
DLT	Planta de ensamble	Lansing Delta, Michigan, Estados Unidos	•
NTB	Sistema de emisiones	TIER 3	•
FE2	Suspensión	Delantera McPherson y trasera independiente	•
M3V	Transmisión	Automática de 9 velocidades	•
FHO	Combustible	Gasolina	•
FXC	Relación final de eje	3.49	•

- Equipamiento incluido

SEGURIDAD			
AYQ	Bolsas de aire	2 bolsas de aire frontales de doble etapa, que trabajan con los cinturones de seguridad para reducir daños, 2 bolsas de aire laterales para conductor y pasajero, 2 bolsas de aire de cortina para las tres filas de asientos con sensor de volcadura y 1 bolsa de aire central para la primera fila de asientos	•
AL0		Sensor automático de ocupación de pasajero y determina si se habilita / deshabilita el funcionamiento de la bolsa de aire	•
J61	Frenos	Frontales y traseros de disco con Sistema de Anti Bloqueo (ABS) con distribución electrónica de frenado (EBD)	•
J77		De estacionamiento eléctrico ubicado en consola central	•
—	Asistente de frenado	Detecta el frenado de pánico, provee frenado adicional a lo que es dado por el frenado convencional	•
TDM	Teen Driver	Restringe funciones del vehículo como la velocidad y el audio reproducido en el vehículo. Otorga un reporte y es configurado a través del sistema de info entretenimiento	•
UH1	Cinturones de seguridad	De 3 puntos en todos los asientos	•
UTJ/ BTT	Alarma	Acústica, con inmovilizador electrónico y alarma de pánico en la llave	•
AT8	Provisiones	Para fijar asiento de niños en 2a. y 3ra. fila de asientos	•
—	Sistema de asistencia en pendiente	Los frenos pueden aguantar hasta 4 segundos dependiendo de la inclinación de la pendiente. Esto debido a que entra el freno eléctrico de estacionamiento	•
—	Sistema de limpieza de frenos	Ayuda a limpiar frenos mediante la fricción y el calentamiento de los discos. Esto ayuda a mejorar el tiempo de respuesta de frenado y reducir ruidos al frenar	•
—	Sistema de control de estabilidad StabiliTrak®	Control de estabilidad con control electrónico de tracción (TCS)	•
NCH	Seguro para niños	Manual en puertas traseras	•
V33	Kit de herramientas	Para cambio de llanta, con triángulos de señalización	•
UV2	Cámara de visión 360° HD	Basado en un sistema de 4 cámaras para ofrecer una visibilidad panorámica	•
UD7	Sensor de estacionamiento	Sensores traseros montados en la fascia para facilitar las maniobras de estacionamiento por medio de la detección de objetos con alarma acústica	•
UE4	Indicador de distancia	El indicador de distancia aparece en el clúster, avisando el tiempo en segundos la distancia del auto próximo, una alerta (luz roja) que es visible para el conductor sobre el tablero	•
UFG	Sensor indicador de cruce trasero	Advierte al conducir en reversa, cuando un objeto se aproxima desde la izquierda o la derecha. Un triángulo rojo aparecerá en la cámara de reversa	•
UEU	Alerta de colisión frontal	El icono aparece en color verde cuando un auto se ha detectado. En color ámbar cuando está muy cerca de dicho auto y en color rojo cuando se acerca de una forma muy rápida al auto de adelante.	•
UKK	Alerta de detección de peatón trasera	Sensor que detecta si hay un peatón enfrente o detrás del vehículo.	•
UGN	Asistente de colisión frontal	Automáticamente asiste con el sistema de frenado a todas velocidades.	•
UKC	Sistema de monitoreo de punto ciego	Alertas en los espejos laterales para los puntos ciegos. Un icono en color ámbar aparece en los espejos laterales cuando un auto se aproxima lateralmente	•
UHX	Asistencia por abandono de carril	Provee un ajuste ligero en el volante para ayudar al conductor a corregir el camino por cambio involuntario de carril. Este se da cuando no se activa la direccional o un movimiento activo. Un icono en color verde aparecerá cuando se detecta el carril. En color ámbar cuando el auto abandona el carril sin intención	•

▪ Equipamiento Incluido

EQUIPAMIENTO POR PAQUETE

		INTERIOR	B	D
ABE	Asientos	Asientos en piel para 7 personas (2-2-3) Segunda fila de asientos de capitán con nuevo sistema Smart Slide® (ubicado únicamente del lado derecho) para fácil acceso a la tercera fila, que inclusive puede ser utilizado con silla de bebé instalado. Nota: asiento del lado del conductor solamente se recorre y abate	▪	▪
		MOTOR / CHASIS / MECANICO	B	D
FWD	Tracción	Delantera (FWD)	▪	—
F48		All Wheel Drive con selector (ALL/4WD)	—	▪

- Equipamiento incluido
- Equipamiento no incluido

COMBINACIONES EXTERIORES / INTERIORES

Asientos en piel

Colores exteriores	Código de colores exteriores	Colores interiores	
		Negro / Chai HMD	Negro / Negro H0Y
Gris Oscuro Aperlado	G6N	▪	▪
Azul Metálico	GA0	▪	▪
Blanco Aperlado	G1W	▪	▪
Plata Brillante	GAN	▪	▪
Blanco	GAZ	▪	▪
Negro Grafito Metálico	GB8	▪	▪
Rojo Cereza Metálico	GSK	▪	▪
Rojo Granada	GLR	▪	▪

COLORES EXTERIORES



Gris Oscuro Aperlado
(G6N)



Azul Metálico
(GA0)



Blanco Aperlado
(G1W)



Plata Brillante
(GAN)



Blanco
(GAZ)



Negro Grafito Metálico
(GB8)



Rojo Cereza Metálico
(GSK)



Rojo Granada
(GLR)

Imágenes de uso ilustrativo